Carrello elettrico idoneo per trasporto faldoni/fascicoli per tribunali con ruote in poliuretano

Immagini Prodotto

Descrizione

Il carrello porta fascicoli elettrico risolve la necessità di tribunali e procure di trasportare senza fatica e per lunghi tragitti fascicoli e faldoni particolarmente pesanti.
Le dimensioni del carrello porta fascicoli e la distanza fra i piani sono state ottimizzate per consentire il trasporto di faldoni rilegati o in scatola normalmente in uso in tribunale, nelle procure e negli uffici in genere.

Capacità di carico 300Kg
Motore 800W
Batteria al gel 24V 30Ah
Dimensioni (LxPxh) mm 1450x650x1150
Dimensioni utili mm 1120x550

Altezza totale di ciascun piano mm 400
Distanza interna ruote frontali pneumatiche mm 550
Misura esterna ruote frontali pneumatiche mm 670
Distanza interna ruote gomma blu mm 365
Misura esterna ruote gomma blu mm 540
Portata utile 300 Kg in piano
Velocità massima 4,7 Km/h (regolabile)
Autonomia 4 ore
Grado di protezione IP54
Pendenza superabile 17%
Con carico 100 kg: 12.5%
Con carico 200 kg: 8.8 %
Con carico 300 kg: 5.7 %
Telaio portante tubolare in acciaio verniciato
Gommatura:
2 ruote in poliuretano - mm260
2 ruote nucleo poliammide in gomma elastica blu alta scorrevolezza - mm 150
Dispositivi:
Freno elettronico
Avvisatore acustico
Fungo emergenza a riarmo
Protezione antischiacciamento
Predisposizione per lampeggiante e faro alogeno
Paracolpi angolari in gomma antitraccia
Segnalatore stato di carica batteria
Batteria al gel V/A 12/30
Motore Potenza W 800 Volt V 24
Controller CURTIS Recupero di energia in frenata e decelerazione
Trazione anteriore con differenziale
Carica batteria esterno in dotazione 220V 50 Hz V/A 24/12
Peso con batterie Kg 125
VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	PE096-02
GTIN/EAN	8053853157256
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	125.0000
Portata kg	300
Diametro Ruota in mm	125, 260
Tipo Materiale Ruota	Antiforatura
Colore Variante	BIANCO RAL 9010 #FFFFFF
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	2 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna