


Carrello porta faldoni/fascicoli a due piani, piano intermedio inclinato

Immagini Prodotto



Descrizione

4 ruote gomma antitraccia Ø125 (2 su supporto girevole con freno 2 su supporto fisso)

Dimensioni: mm 520x850x1050h

Dimensioni utili piano appoggio: mm 500x800

Peso Kg. 35

Portata Kg. 300

Lamiera 20/10

Lamiera piani 15/10

Doppio manico di spinta

Paracolpi angolare in gomma grigia antitraccia

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Optional:

Antirumbo ai piani - Speciale gomma per evitare la risonanza a pianale nella movimentazione a carrello vuoto

Paratia ferma caduta - Aggiunge una sponda di contenimento anticaduta al piano del carrello



Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART096C
GTIN/EAN	8053853153678
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	35.0000
Portata kg	300
Tipo Materiale Ruota	Gomma Grigia
Colore Variante	GRIGIO RAL 7042 #8D948D
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna

Additional Options

Paracolpi angolari	2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
	4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
Antivibrante	Applicazione antivibrante