

Carrello saldatrice con doppio porta bombola posteriore

Immagini Prodotto





Descrizione

Carrello Saldatrice con 2 piani di lavoro Ripiano posteriore per alloggiamento 2 bombole 4 ruote gomma industriale Ø 140 (2 fisse - 2 girevoli con freno) cerchio ferro, volvenza gabbia rulli **Dimensioni** utili mm 600x1030x830h **Portata** Kg. 300 Peso Kg. 40

Piano superiore mm 600x600

Con bordo mm 30 liscio

Piano inferiore mm 600x900

Semicerchi per contenimento bombola Ø 250.

Catenella metallica rosso di contenimento.

2 Bordi circolari in corrispondenza sul piano inferiore per evitare lo spostamento delle bombole sul piano. Maniglione laterale per spinta.

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE.

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART041E2PS
GTIN/EAN	8053853151766
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	40.0000
Portata kg	300
Diametro Ruota in mm	140
Tipo Materiale Ruota	Gomma Nera Industriale
Colore Variante	BLU RAL 5015 CIELO #2271B3
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna

Additional Options

Paracolpi angolari	2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia	
	4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia	
Antivibrante	Applicazione antivibrante	