Minisollevatore bidirezionale

Immagini Prodotto

Descrizione

In posizione di riposo, permette la traslazione laterale. Ottimo strumento per il trasporto di carichi ingombranti che altrimenti non passerebbero dalle porte.

L'esclusivo argano a manovella permette di sollevare carico fino a 100 Kg e a 950 mm di altezza, col minimo sforzo e attraverso la frizione automatica incorporata si può bloccare la salita in qualsiasi punto nel sollevamento. La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce sull'argano.

Ruote gomma piena Ø 200
Rullini Applicati alle Forche per la Traslazione Laterale
Sollevamento mm 950
Dimensioni mm 620x640x1290h
Piastra mm 445x310
Portata Kg. 100
Peso Kg. 42

Struttura Verniciata.
CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTMARG/1V
GTIN/EAN	8053853154989
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	32.0000
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	200
Tipo Materiale Ruota	Gomma Nera Industriale
Colore Variante	GIALLO #FFFF00
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	15 giorni