



# Pianale in lamiera 20/10 , portata Kg.500

## Immagini Prodotto



## Descrizione



Ruote in Gomma Elastica Ø mm 200 nucleo in alluminio e con mozzo con scorrimento cuscinetto a sfera  
4 Ruote Girevoli, di cui 2 con freno su Supporti Zincati con doppia corone di sfere  
Supporti ruote imbullonati alla struttra attraverso contropiastre saldate allo chassy

**Dimensioni totali** mm 1300x800x1055h.

**Dimensioni piano** mm 1200x800

**Portata** Kg 65

**Peso** Kg 41

Pianale in Lamiera Alto Spessore 20/10 con chassy portante in tubolare

Manico di spinta in tubolare tondo con quattro traverse di contenimento

Verniciatura a polveri Acriliche a spessore garantito di minimo 50 micron colore BLU RAL 501

CONFORME NORME CE

ART	A	B	C	D	E	F
044ELGIRFR	1200	70	800	1055	270	30

## Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART044ELGIRFR
GTIN/EAN	8053853152466
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	41.0000
Portata kg	500
Diametro Ruota in mm	200
Tipo Materiale Ruota	Gomma Elastica
Colore Variante	BLU RAL 5015 CIELO #2271B3
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna

## Additional Options

---

<b>Paracolpi angolari</b>	2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
	4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
<b>Paracolpi angolari</b>	Applicazione antivibrante