


Pianale verniciato a 3 sponde ruote antiforatura, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno

Immagini Prodotto



Descrizione

4 ruote girevoli antiforatura 2 con freno Ø260

Dimensioni utili mm 775x1150x1320h

Peso Kg 51


Portata Kg 400

Maglia 100x100

Piano in lamiera 20/10 con chassy in tubolare 25x25x1.5

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE



Optional:

Paracolpi angolare in gomma grigia antitraccia

Pianetto in lamiera agganciabile

Aggancio a trattorino rimorchiatore

Gancio traino posteriore

Quarta sponda

*fornito smontato

ART	A	B	C	D	E
ART078VGIRFR-02	1200	80	800	1665	345

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART078VGIRFR-02
GTIN/EAN	8053853156648
Fornito	Ruote Montate al Piano, Sponde da Montare
Weight kg	51.0000
Portata kg	400
Diametro Ruota in mm	260
Tipo Materiale Ruota	Antiforatura
Colore Variante	ALLUMINIO RAL9006
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna

Additional Options

Paracolpi	2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
	4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
Antirombo	Applicazione antivibrante su 1 piano