


Pianale verniciato a 4 sponde 4 ruote antiforatura girevoli 2 con freno

Immagini Prodotto



Descrizione

4 ruote antiforatura girevoli Ø 260, 2 con freno

Dimensioni mm 750x1150x1320h

Peso Kg. 58


Portata Kg. 400

Maglia 100x100

Piano in lamiera 20/10 con chassy in tubolare 25x25x1.5

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE



Optional:

Paracolpi angolare in gomma grigia antitraccia

Pianetto in lamiera agganciabile

Aggancio a trattorino rimorchiatore

Gancio traino posteriore

Quarta sponda

*fornito smontato

| ART | A | B | C | D | E | F | G |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|
| 078AVGIR-02 | 1200 | 150 | 800 | 1660 | 310 | 1320 | 670 |

Informazioni Aggiuntive

| | |
|----------------------|---|
| Cod. Prod. | ART078AVGIRFR-02 |
| GTIN/EAN | 8053853156587 |
| Fornito | Ruote Montate al Piano, Sponde da Montare |
| Weight kg | 58.0000 |
| Portata kg | 400 |
| Tipo Materiale Ruota | Antiforatura |
| Colore Variante | ALLUMINIO RAL9006 |
| Manufacturer | Carmeccanica |
| Prodotto in | Italia |
| Garanzia | 5 Anni IT |
| Conformità | CE |
| Disponibilità | Pronta Consegna |

Additional Options

| | |
|------------------|--|
| Paracolpi | 2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |
| | 4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |
| Antirombo | Applicazione antivibrante sun 1 piano |