

Portabombola 4 ruote gommiate It. 10/14

Immagini Prodotto





Descrizione

Carrello portabombole a 4 ruote e maniglie di spinta per una maggiore facilità di trasporto.

La bombola va installata sulla piastra che risulta sollevata da terra.

La bombola è in sicurezza grazie a una piastra con bordo di contenimento e ai tubolari con catenella nella parte superiore.

4 ruote nere gommate Ø 100

Disco in metallo zincato e cuscinetto a rulli. Supporto foro vite rotante zincato TBF/A/6 H.120

Carrello per gres, asfalto, cemento e resinato.

Dimensioni mm 460x450x920h

Piastra di appoggio bombola mm 190x190

Altezza piastra di appoggio da terra mm 210

Distanza tra le maniglie di spinta mm 430

Portata lt 10/14

Peso Kg.9

Catenella per contenimento bombola verniciata bianca

Bordi di contenimento di 3 cm

Doppia maniglia di spinta

Impugnatura ergonomica

Tubolari, piastra e cerchi elettrosaldati.

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART032GIRELLO
GTIN/EAN	8053853151216
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	9.0000
Dimensioni Piastra in mm	190x190
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	150
Tipo Materiale Ruota	Nylon Gommato
Colore Variante	BIANCO RAL 9010 #FFFFFF
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna