

Portabombole monoposto per ambienti sanitari It 40/50 trasformabile

Immagini Prodotto



Descrizione

Per bombola Ø 250

Trasformabile su 4 ruote grazie allo snodo presente sulla parte posteriore del carrello.

Permette un trasporto ancora più facile e sicuro della bombola, ammortizza il peso e aumenta la manovrabilità del carrello.

2 ruote gomma piena Ø 200

2 ruote girevoli su snodo Ø mm 100

Anello in gomma nera, durezza 82±4 Sh.A. Mozzo in lamiera d'acciaio stampata zincocromata e rivettata.

Carrello per gres, asfalto, cemento e resinato.

Dimensioni mm 440x440x1250h

Dimensioni carrello trasformato mm 960x440x1020h

Pala di carico mm 320x220

Portata lt 40/50

Peso Kg. 14

Doppia cinghia con fibbia per contenimento bombola

Barra centrale per maggiore sostegno nel trasporto

Maniglia di spinta

Impugnatura ergonomica

Tubolari, piastra e cerchi elettrosaldati.

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART031A2B
GTIN/EAN	8053853150998
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	14.0000
Dimensioni Piastra in mm	320x220
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	200
Tipo Materiale Ruota	Gomma Nera Industriale
Colore Variante	BIANCO #FFFFFF
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna