

Portabombole ossigeno-propano con cassetta

Immagini Prodotto



Descrizione

Porta Bombole Ossigeno e Propano con Cassetta

Ideale per le operazioni di catramatura

2 ruote gomma piena Ø 300

Dimensioni mm 900x790x1260h

Cerchi di contenimento bombole Ø 380 - 250

Altezza cerchi di contenimento da terra mm 500 - 860

Dimensioni cassetta attrezzi mm 475x150x170h

Pala di carico mm 700x390

Peso Kg. 25

Lamiera portabombole tagliata al laser spessore 30/10.

Nuovo aggancio di sicurezza antigancio per catena.

Sistema di contenimento tramite catenella verniciata di colore rosso per maggiore visibilità.

Nuovo maniglione di spinta per una maggiore ergonomia e sicurezza negli spostamenti.

Struttura robusta e interamente saldata.

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.

CONFORME NORME CE

Optional: Piastra tagliafuoco mm 950x200

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART014D.01
GTIN/EAN	8053853157102
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	25.0000
Dimensioni Piastra in mm	700x370
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	300
Tipo Materiale Ruota	Gomma Nera Industriale
Colore Variante	BLU RAL 5015 CIELO #2271B3
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna