

# Portacasse con scaricafacile e ruote antiforatura Ø 260

## Immagini Prodotto





## Descrizione

I carrelli sono brevettati per scaricare il carico senza fatica (brevetto n° 01308552).

Il carrello facilita lo scarico della merce, riduce la fatica e accorcia i tempi di movimentazione. Azionando la leva scricatrice, il carico scivola sulla piastra e viene "scaricato" a terra. Appoggiato il carico a muro e azionando la leva, il carrello si sfilà e il crico è perfettamente posizionato a filo muro!

Spalla dritta ideale per cassette, pacchi o scatole ingombranti.

Adatto sia per ambiente industriale che casalingo.

2 ruote antifuoritura cerchio acciaio Ø260

Nucleo in lamiera verniciata e anello antifuoritura in poliuretano nero con battistrada.

Carrello per gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e sterrato.

**Dimensioni** mm 510x530x1250h

**Pala di carico** mm 320x200

**Peso** Kg. 13

**Portata** Kg. 200

Manopole in gomma atossica

Impugnatura ergonomica

Tubolari e piastra elettrosaldati.

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

# Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART007S-02
GTIN/EAN	8053853150264
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	13.0000
Dimensioni Piastra in mm	320x250
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	260
Tipo Materiale Ruota	Antiforatura
Colore Variante	BLU RAL 5015 CIELO #2271B3
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna