

Portacasse zincato

Immagini Prodotto



Descrizione

Portacasse con spalla dritta ideale per cassette, pacchi o scatole ingombranti.

Adatto soprattutto per ambienti esterni, la zincatura lo protegge dalla corrosione formando una barriera che lo isola dagli agenti atmosferici e lo protegge per azione elettrochimica.

2 ruote pneumatiche cerchio acciaio Ø260

Pneumatico a 4 tele (4PR), corpo in ferro, volenza su gabbia a rulli

Pressione massima 2.5 bar (36 psi)

Carrello per gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e sterrato.

Dimensioni mm 490x560x1250h

Pala di carico mm 320x200

Peso Kg. 12

Portata Kg. 200

Manopole in gomma atossica

Impugnatura ergonomica

Tubolari e piastra elettrosaldati.

ZINCATURA GALVANICA

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART007Z
GTIN/EAN	8053853150271
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	12.0000
Dimensioni Piastra in mm	320x250
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	260
Tipo Materiale Ruota	Pneumatica Fe
Colore Variante	Zinc Plated
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna