

Portacasse zincato cerchi nylon

Immagini Prodotto



Descrizione

Carrello con piastra larga.

Spalla dritta ideale per cassette, pacchi o scatole ingombranti.

Adatto sia per ambiente industriale che casalingo, ma soprattutto per ambienti esterni. La zincatura lo protegge dalla corrosione formando una barriera che lo isola dagli agenti atmosferici e lo protegge per azione elettrochimica.

2 Ruota Pneumatiche con camera d'aria Ø 260

Pneumatico a 4 tele, Corpo in nylon, volvenza su gabbia a rulli, pressione massima 2,0 Bar (30 Psi)

Carrello per gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e sterrato **Dimensioni** mm 560x450x1100h. **Pala di carico** mm 400X160 **Peso** Kg. 10 **Portata** Kg. 250

Manopole in gomma atossica
Impugnatura ergonomica

Tubolari e piastra elettrosaldati.

ZINCATURA GALVANICA

Informazioni Aggiuntive

CONFORME NORME CE

Cod. Prod.	ART012ZA
GTIN/EAN	8053853150516
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	10.0000
Dimensioni Piastra in mm	400x200
Portata kg	250
Diametro Ruota in mm	260
Tipo Materiale Ruota	Pneumatica Fe
Colore Variante	Zinc Plated
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna