


Sollevatore ad arganello con aggancio automatico cassette

Immagini Prodotto



Descrizione

Maniglie di spinta.

Argano omologato 500 kg AL.KO con frizione automatica

Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.

La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno

CONFORME NORME CE

DESCRIZIONE

| | |
|----------------------|-----------------|
| Tipo di sollevamento | Arganello |
| Sistema guida | Accompagnamento |
| Portata | kg 200 |

DIMENSIONI

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Sollevamento | mm 1250 |
| Ingombro minimo in altezza | mm 1610 |
| Ingombro massimo in altezza | mm 1610 |
| Lunghezza totale | mm 1000 |
| Larghezza totale | mm 530 |
| Lunghezza Forche | mm 600 |
| Larghezza esterna Forche | mm 510 |
| Spessore Forca | mm 80 |
| Altezza minima forche | mm 95 |
| Raggio di volta | Wa mm 930 |

PESI E RUOTE

| | |
|---|--------|
| Peso a vuoto | kg 70 |
| Numero di ruote presenti (fronte/retro) | 2/2 |
| Misure rulli anteriori | 80x40 |
| Ruote posteriori | 150x45 |

Informazioni Aggiuntive

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Cod. Prod. | ARTARG2C |
| GTIN/EAN | 8053853154873 |
| Fornito | Montato - Pronto all'uso |
| Weight kg | 70.0000 |
| Portata kg | 200 |
| Diametro Ruota in mm | 150 |
| Tipo Materiale Ruota | Nylon/Poliuretano |
| Colore Variante | GIALLO RAL 1028 #F4A900 |
| Manufacturer | Carmeccanica |
| Prodotto in | Italia |
| Garanzia | 5 Anni IT |
| Conformità | CE |
| Disponibilità | Pronta Consegna |