



Sollevatore ad arganello con frizione incorporata arresto automatico, portata Kg. 300 con piastra

Immagini Prodotto



Descrizione

Argano omologato 500 Kg AL.KO con frizione automatica.

Fune trefoli con anima tessile carico rottura 1.000 kg.

Maniglie di spinta.

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.

CONFORME NORME CE

Portata	kg 300
Lunghezza totale	mm 1000
Larghezza totale	mm 530
Altezza ingombro minimo	mm 1610
Altezza ingombro massimo	mm 1610
Lunghezza Piastra	mm 630
Larghezza esterna Piastra	mm 550
Spessore Piastra	mm 20
Elevazione Piastra	mm 1200
Luce utile	mm 200
Raggio di volta Wa	mm 930
Ruote posteriori	Ø 150
Ruote anteriori	Ø 80
Peso	kg 70

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTARG3AP
GTIN/EAN	8053853154965
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	70.0000
Portata kg	300
Diametro Ruota in mm	150
Colore Variante	GIALLO RAL 1028 #F4A900
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	7 giorni