

# Sollevatore manuale con alzata elettrica completo di batteria e raddrizzare

## Immagini Prodotto



## Descrizione

Pratico e funzionale permette di sollevare carichi di 200 Kg fino ad un massimo di 2900. Azionando il micro interruttore il motore elettrico da 800 Watt inietta l'olio nel cilindro provocando la solita del carico. La discesa

del carico avviene agendo sul micro interruttore di discesa che apre l'elettrovalvola e ne permette all'olio di defluire dal pistone al serbatoio.

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE  
CONFORME NORME CE

### **DESCRIZIONE**

Tipo di sollevamento	Azionamento motore
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 200

### **DIMENSIONI**

Sollevamento	mm 2900
Ingombro minimo in altezza	mm 1990
Ingombro massimo in altezza	mm 1990
Altezza minima forche	mm 95
Lunghezza totale	mm 1500
Larghezza totale	mm 670
Lunghezza forche	mm 800
Larghezza esterna forche	mm 600
Larghezza forca x Spessore	mm 30x50
Motore sollevamento	W 800
Batteria	V/Ah 12/60
Carica batteria	V/h 12-7

### **PESI E RUOTE**

Peso a vuoto	kg 140
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x40
Ruote posteriori	150x45

## Informazioni Aggiuntive

---

Cod. Prod.	ARTPMP2/29E
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	140.0000
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	150
Tipo Materiale Ruota	Non Specificato
Colore Variante	GIALLO RAL 1028 #F4A900
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Fuori Produzione